

¿Qué es esa
sustancia?



SUBSTANCIA Destacar

FANZINE
2026

Clave




**NARCAN
PODRÍA
AYUDAR**




**TIPO DE
SUSTANCIA**



**SUSTANCIA
ES FUERTE**



**PROVOCA
HERIDAS**



**AFECTA AL
CORAZÓN**



**EFFECTOS
A LARGO
PLAZO**



**EFFECTOS
DESCONOCIDOS**

El suministro de drogas cambia constantemente. En este fanzine, compartiremos información breve sobre el adulterante, las experiencias que reportan los usuarios y cómo reducir los riesgos.



Medetomidina

Medetomidina es un sedante veterinario y es más potente que la xylazine.

SEDANTE

FUERTE




Gente Informa:

- somnolencia profunda
- boca seca
- respiración lenta
- alucinaciones
- síntomas de abstinencia
- espasmos musculares

Reducción de daños: La medetomidina no es un opioide, pero solo se ha encontrado junto con opioides; por lo tanto, administra siempre Narcan en caso de sobredosis. Vigila la respiración y quédate con la persona si es posible.

Xilacina

Xilacina es un sedante veterinario de acción prolongada. Se encuentra con mayor frecuencia en el fentanilo



Gente Informa:

- úlceras cutáneas
- falta de respuesta
- modorra

Reducción de daños: Si crees que alguien ha sufrido una sobredosis, administra Narcan y comprueba su respiración. La xilacina puede provocar infecciones y úlceras, por lo que el cuidado de las heridas y mantener limpios los materiales es fundamental.

Phenacetina

Phenacetina es un analgésico y antipirético cuya comercialización fue suspendida por la FDA en 1983



No tiene efectos inmediatos, pero puede dañar los riñones y aumentar el riesgo de cáncer.

Reducción de daños: El análisis de sustancias puede ayudar a identificar la fenacetina. Considere realizarse pruebas de detección de cáncer.

BTMPS

BTMPS o **Tinuvin 770** es un producto químico utilizado en la fabricación de plásticos que se ha encontrado en el suministro de drogas.




Gente Informa:

- visión borrosa
- dolores de cabeza
- náuseas
- sensación de ardor al inyectar
- gomoso o gelificación en grandes cantidades

Reducción de daños: Actualmente existe poca información sobre los efectos del BTMPS en los seres humanos. El BTMPS no es un opioide, pero se ha encontrado junto con el fentanilo. El análisis de sustancias permite identificarlo. Analizar las sustancias, consumir acompañado y llevar Narcan son prácticas que podrían reducir los posibles daños hasta que se disponga de más información.

Levamisol

Levamisol es una medicina veterinaria que trata las infecciones parasitarias.



(Levamisol continúa en la página siguiente)

Gente Informa:

- náuseas, diarrea
- llagas en la boca
- erupción, llagas
- desmayarse
- la incautación
- dificultad para respirar
- fiebre

Reducción de daños: El levamisol no es fácil de detectar sin realizar un análisis de la sustancia. Si tienes una infección o vives con VIH o cáncer, puede ser muy peligroso. Si presentas llagas, heridas o signos de enfermedad o infección, considera buscar atención médica.

Nitazenos

Nitazenos un tipo de opioide que se ha encontrado en cantidades pequeñas. Algunos son tan potentes como el fentanilo, mientras que otros son mucho más potentes.



Gente Informa:

- "difícil de fumar"
- erupciones cutáneas
- zumbido en los oídos
- desmayarse
- sentirse muy mal

Reducción de daños: Narcan puede revertir las sobredosis relacionadas con nitazenos. Debido a su potencia, es posible que necesite más dosis de Narcan. Espere de 2 a 3 minutos entre cada dosis de Narcan y administre respiraciones de rescate si es posible.

¿Qué sustancias se están encontrando juntas?

SUSTANCIA	OPIOIDES	COCAÍNA	METAN-FETAMINA
Medetomidina	☒		
Nitazenos	☒		
BTMPS	☒		
Phenacetina	☒	☒	
Xilacina	☒		
Levamisol		☒	

Ten en cuenta lo siguiente: este fanzine utiliza datos disponibles a fecha de mayo de 2026. El suministro de drogas cambia constantemente y puede hacerlo con rapidez.

**Test Your Stuff.
Use Together.
Go Slow.
Carry Narcan.**

**Drug Checking Is Available.
Learn More:**



**INFO.STREETCHECK.ORG/CUTS
CUTSRI@GMAIL.COM**

**WWW.OPIOIDCOBRE.ORG
OPIOIDCOBRE@GMAIL.COM**



***Please be aware: this zine uses data that was available as of Spring 2026.
The drug supply changes all the time, and can change quickly.***